

ТВОРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Комплексные демонстрационные решения

Цветовая палитра наших рам огромна. К ним мы предлагаем большой ассортимент разнообразных аксессуаров (в том числе магнитов и крючков) для быстрого крепления рам к стенам, потолкам, полкам, корзинам и установки на пол.

Эргономичные Аксессуары

Все наши аксессуары для рам быстро устанавливаются, легко снимаются и моются, что экономит время и силы, а также позволяет быстро менять информационные сообщения.



Оптимальное использование пространства

Подвесная система HL Скай-Лайн предоставляет большое количество вариантов комбинирования рам с другими изделиями: от держателей плакатов до кассет цен. Это самый оптимальный способ использования подпотолочного пространства.

ФАКТЫ

Гибкая система

Рамы выпускаются в формате от А1 до А6.

Большой выбор аксессуаров, в том числе для крепления рам на полу, полке и подвешивания.

Девять стандартных цветов, любой специальный цвет – на заказ.

Некоторые наши решения, где рамы не используются, специально разработаны для более эксклюзивного оформления.

Рамы Тринова выпускаются любого размера вплоть до 700x1000 мм.

Держатель вывесок VENDOR

Система VENDOR – новый способ информировать покупателя.

ОПТИМИЗИРУЙТЕ ВИЗУАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

CABLE POS

– Подвесная

демонстрационная система

CABLE POS инновационная эффективная подвесная система для оформления витрин и торговых залов. Система позволяет легко и быстро менять информацию, а также устанавливать дополнительные вывески, либо, по необходимости, сократить их количество. CABLE POS можно устанавливать на стенах, подвешивать между потолком и полом, используя одни и те же аксессуары.

POP STAND

– Держатель вывесок

Элегантная модульная система, позволяющая размещать информацию без использования рамок.

Идеально подходит для использования в следующих категориях:

Красота и здоровье, текстиль, обувь, фото и электротовары, книги, заправочные станции.



ДЕРЖАТЕЛИ ВЫВЕСОК



VENDOR A4, VENDOR A5


Держатель для акриловых протекторов

Держатель для акриловых протекторов ACR- формата A4, A5 "пейзаж" (A4 модель) и A5, A6 "пейзаж" (A5 модель). Для настольного использования, в сочетании с VENDOR-FOT или с ассортиментом трубок SK диаметром 9 или 12 мм для вертикальной установки.

Цвет: Серебристый/Серый, другие цвета под заказ.

Количество в упаковке: 10.

Количество в коробке: 500.



ACR A4, ACR A5L, ACR A5, ACR A6L

Акриловый протектор для держателя VENDOR

Используйте ACR A4 и A5L с VENDOR A4, ACR A5 и A6L с VENDOR A5.

Для односторонних и двусторонних изображений.

Толщина: 2.0 мм.

Количество в коробке: 10.



VENDOR-FOT

Настольное использование держателя VENDOR


Прозрачная акриловая подставка для держателя VENDOR.

Устойчивость и противоскользящий эффект обеспечивается при помощи 4-х мягких выступов на внутренней стороне подставки.

Цвет: Прозрачный.

Размеры: 80 x 60 x 20 мм.

Количество в упаковке: 10.



POP STAND

Эксклюзивный держатель

Держатель из хромированной стали. Идеально подходит для использования в отделах Красота и Здоровье, Текстиль, Обувь, Фото и Электротовары, в гостиницах и туристических агентствах, а также производителями тех или иных товаров. Создайте свою конструкцию POSTAND, используя следующие составляющие:

- 1) PS FOOT + PS TUBE + PS L WIRE + PIPER + GRIPPER
- 2) PS MAG + PS L WIRE + PIPER + GRIPPER
- 3) PS FOOT + PS TUBE + PS CLAMP
- 4) PS MAG + PS CLAMP



PS CLAMP 0340


Зажим для POP STAND

T-образный прозрачный зажим на 5 мм трубке длиной 340 мм, для картонных постеров или карманов A5 формата. Подходит для PS TUBE и 320 PS MAG 320.

Длина трубки: 340 мм.

Цвет трубки: Хромированный.

Количество в коробке: 10.





PS MAG 0320

Магнитная подставка для POP STAND

Магнитная подставка с интегрированной трубкой. Высота трубки 320 мм, диаметр 8 мм.

Включает зажим для телескопического использования.

Используется совместно с PS L-wire и PS Clamp на металлических полках.

Размеры подставки: 24 x 58 мм.

Цвет: Хромированный.

Количество в коробке: 10.



PS TUBE 0320

Трубка для POP STAND

Длина 320 мм, диаметр 8 мм.

Подходит для PS Foot 135 x 135 мм. Включает зажим для телескопического использования.

Количество в коробке: 10.



PS L WIRE 0155, 0220, 0310

Дуга L-wire для POP STAND

Г-образная дуга высотой 380 мм, с кронштейном для постера шириной 155, 220 или 310 мм. Для подвешивания кармана для постера или картонной вывески используйте PIPER и GRIPPER. Диаметр дуги 5 мм. Подходит к PS TUBE 320 и PS MUG 320.

Размеры: ширина 155 мм для формата А6, ширина 220 мм для вертикального формата А4 или горизонтального формата А5, ширина 310 мм для горизонтального формата А4.

Цвет: Хромированный.

Количество в коробке: 10.



PS FOOT 0135-0135


Подставка для POP STAND

Для трубки диаметром 8 мм. Используется с PS TUBE 0320.

Размеры: 135x135 мм.

Цвет: Хромированный.

Количество в коробке: 10.



GRIPPER

Защелкивающийся держатель постера для POP STAND


Соединяет POP STAND с профилем PIPER.

Надежный защелкивающийся механизм, обеспечивающий легкую замену изображений.

Длина: 210 мм, другие под заказ.

Цвет: Прозрачный.

Количество в коробке: 50.



НОВИНКА





PIPER-


Соединительная деталь POP STAND для GRIPPER

Соединяет GRIPPER с POP STAND.

Длина: 210 мм, другие под заказ.

Цвет: Прозрачный.

Количество в коробке: 25.



CABLE POS

Набор для подвесной системы


Для подвешивания информационных вывесок используются CP-PIPE и CP-SLEEVE.

CABLE POS может использоваться для установки в следующих случаях: от потолка до пола, от потолка до стены, от стены к стене.

1 набор состоит из: трос 1x5 м, 2 потолочных/настенных крючка, включая 2 пластиковые настенные заглушки, 2 замка для троса, 2 кольца для натяжения троса и 1 накидной ключ. На заметку: Для 1 ряда вертикального подвешивания необходимо 2 набора CABLE POS.

Цвет: Глянцевый металл.

Количество: 1 набор.




CP-PIPE

Трубка для подвешивания кармана CP-SLEEVE на проволочной системе CABLE POS

Легко устанавливается на фронтальной части проволочной подвесной системы CABLE POS. Дополнительная площадь для изображений. Надежно закрепляется при помощи внутренних крепежных винтов. CP-PIPE удерживает верхнее основание кармана CP-SLEEVE, позволяет без усилий заменить изображение. Совместим с держателем GRIPPER. Поставляется готовым к эксплуатации с крепежными винтами. 2 серых наконечника включены в поставку. На заметку: Вам понадобятся 2 CP-PIPE для каждой дополнительной площади для изображений.

Длина: для формата A4/A5L, A3/A4L, A2/A3L. Другие размеры под заказ. Цвет: натуральный алюминиевый.

Количество в комплекте: 20 трубок + 40 наконечников (на 10 изображений)




CP-SLEEVE

Акриловый карман для проволочной системы CABLE POS

Карман толщиной 1.5 мм разработан для использования с CP-PIPES, которая используется с подвесной проволочной системой CABLE POS.

Размеры: A5L, A4, A4L, A3, A3L, A2. Другие размеры под заказ.

Количество в наборе: 10.




РАМЫ ДЛЯ ШЕЛФТОКЕРОВ



STF-A8L, STF-A7L, STF-A6L

Рама горизонтального формата


Изображение вставляется сверху.
 Может использоваться с разнообразными креплениями, см. ассортимент ниже или ассортимент креплений для кассет цен HL в разделе "Кассеты цен HL".
 Цвета: Красный, оранжевый, желтый, белый, черный, зеленый, синий и прозрачный.
 Количество в упаковке: 10.



A210x74, A210x99, A148x74

Рама горизонтального формата


Изображение вставляется сбоку.
 Может использоваться с разнообразными креплениями, см. ассортимент ниже или ассортимент креплений для кассет цен HL в разделе "Кассеты цен HL".
 Цвета: Красный, оранжевый, желтый, белый, черный, зеленый, синий и прозрачный.
 Количество в упаковке: 10.



AD-MGTS

Крепление для вертикальной установки рам


Для плотной фиксации рам на вертикальных поверхностях.
 Может также использоваться с кассетами цен HL.
 Цвет: Белый/прозрачный.
 Количество в упаковке: 10.



AD-MGTS-U

Крепление для горизонтальной установки рам


Для плотной фиксации рам на горизонтальных поверхностях. Специально разработанный дизайн позволяет установить крепление на внутренней поверхности металлических полок.
 Может также использоваться с кассетами цен HL.
 Цвет: Белый/прозрачный.
 Количество в упаковке: 10.



AD-SPRING

Универсальное крепление для рам

Подходит для большинства типов полок и других поверхностей толщиной от 10 до 80 мм.
 Может также использоваться с кассетами цен HL.
 Цвет: Белый.
 Количество в упаковке: 10.





AD-SLIM

Крепление Slimline™ для рам

Крепление для прочной установки рам на профили Slimline. Надежный защелкивающийся механизм. Легко демонтируется и переустанавливается. Устанавливается под углами 0 и 20 градусов. Цвет: Белый. Количество в упаковке: 10.



AD-WINDOW

Крепление присоска для рам


Для установки рам на стеклянных и прочих гладких поверхностях. Может также использоваться с кассетами цен HL. Цвет: Белый. Количество в упаковке: 10.



AD-BASKET

Крепление для установки рам на корзинах


Подходит для корзин и прутьев диаметром до 10 мм. Может также использоваться с кассетами цен HL. Цвет: Белый. Количество в упаковке: 10.



AD-FOT

Опора для рам


Различные углы наклона устанавливаются в зависимости от соединительного паза на обороте рамы. Может также использоваться с трубками, корзинами диаметром до 12 мм. Совместим с кассетами цен HL. Цвет: Белый. Количество в упаковке: 10.



AD-PEG

Крепление для установки рам в перфорированной панели

Для перфорации диаметром 5,0 мм, расстояние между отверстиями 23 мм. Совместимо с кассетами цен HL. Цвет: Белый. Количество в упаковке: 10.



CL-26, CL-39

Крепление для рам

CL-26 подходит для установки на ценниках с высотой этикетки 26 мм. CL-39 подходит для установки на ценниках с высотой этикетки 39 мм и полок Tegometal. Может также использоваться с кассетами цен HL. Цвет: Прозрачный. Количество в упаковке: 10.






AD-CL-26

Крепление для рам

Такое же как CL-26, но предоставляет больше возможностей приподнимать рамы STF относительно края полки.

Цвет: Белый.

Количество в упаковке: 10.




FLPC-CL

Крепление для FL- профилей

Может также использоваться с кассетами цен HL.

Цвет: Белый.

Количество в коробке: 10.



РАМЫ ДЛЯ ПЛАКАТОВ



A6, A5, A4, A3, A2, A1


Рама для плакатов

Стандартные цвета: красный, оранжевый, желтый, белый, черный, зеленый, синий и прозрачный. Есть цвет хромированного металла: АхСR (только А3-А6).

A6-A3 и A1: Кол-во в коробке: 10

A2: Кол-во в коробке: 5

Для ознакомления с приспособлениями для подвешивания см. главу "Скай-Лайн".




A5L, A4L, A3L

Рама для плакатов, с прорезью по большей стороне ("пейзаж")

Стандартные цвета: красный, оранжевый, желтый, белый, черный, зеленый, синий, прозрачный. Цвет хромированного металла - на заказ. Кол-во в коробке: 10.

Для ознакомления с приспособлениями для подвешивания см. главу "Скай-Лайн".



TRA4-


Рама для плакатов

Рама формата А4 для крепления на проволочных тележках.

Двусторонняя, с функцией защелкивания. Удобная конструкция, подходящая к большинству имеющихся типов тележек. Для получения полного комплекта для одной тележки, необходимо заказывать две TRA4.

Стандартные цвета: красный, оранжевый, желтый, белый, черный, зеленый, синий, прозрачный.

Количество в коробке: 10 шт.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАМ



DWAM

Пластиковый протектор для рам


Пластиковый карман из антибликового материала для защиты вложенного плаката/листочки.
Стандартные размеры: А6, А5, А4, А3, А2, А1 и 150x297 мм.
Толщина: А1 и А2 - 0.3 мм, А3 - А6 - 0.2 мм.
Возможно нанесение шелкографии по заказу.
Количество в упаковке: 10.
А6, А5, А4 и А3 также 50/упак.



DWAM-U

Протектор с верхней частью для логотипа


Образует вывеску для логотипа над рамой. Возможно нанесение шелкографии.
Антибликовый материал для удобства чтения вложенной листовки.
Размеры до А3 плюс верхняя часть для логотипа.
Упаковка - в зависимости от дизайна и окончательных размеров.



DSW-F

Протектор с отделениями


Позволяет демонстрировать несколько сообщений одновременно в одной раме. Антибликовый материал толщиной 0,3 мм. Размеры: А4, А3, А2 и А1.
Количество и размеры отделений - на заказ. Возможно нанесение шелкографии.
Количество в упаковке: 20



TPL-WR-S 2,0

Черная табличка для надписей


Возможно использование как водных, так и спиртовых фломастеров.
Размеры: А6, А5, А4, А3.
Материал: Черный акрил толщиной 2 мм.
Количество в упаковке: 10.



HG-CL

Зажим с подвижным крючком

Макс. диаметр: 7 мм. Прозрачный.
Количество в упаковке: 20 шт.
Как подвешивать - см. главу "Скай-Лайн".





HG-CL-W


Крепление с подвижным металлическим крючком

Максимальный диаметр 7 мм.

Цвет: Металл и прозрачный.

Количество в упаковке: 20.

Количество в коробке: 1000.



FX-CL


Зажим с крючком

Для крепления рам на подвесном профиле.

Прозрачный.

Количество в упаковке: 20 шт.

Как подвешивать: см. главу "Скай-Лайн".



FX-CL10-15, FX-CL15-20, FX-CL20-25


Зажим

Выпускается трех разных размеров, подходящих к большинству существующих подвесных систем, состоящих из труб.

Размеры: 10-15, 15-20, 20-25.

Прозрачная.

Количество в упаковке: 20 шт.



KL-CL


Держатель рам для проволочных корзин

Для подвешивания рам на проволочные корзины.

Поставляются парами: один левый, один правый.

Прозрачный.

Количество в упаковке: 20 шт (10 пар).




BS-CL

Клипса для BUS STOP

Простое в использовании крепление для подвешивания рам к напольной системе BUS STOP (см. главу "Скай-Лайн").

Цвет: Прозрачный.

Количество в комплекте: 50.



LP-CL


Зажим для подвешивания рам

Для рам с прорезью по длинной стороне.

Прозрачный.

Количество в упаковке: 20 шт.

Для подвешивания, см. главу "Скай-Лайн"





STR-CL


Зажим для Sky-Trak

Для подвешивания рам на профиле Скай-Трэк. Может крепиться как сверху, так и снизу профиля. Может устанавливаться под двумя различными углами, тем самым позволяя прикреплять рамы как вдоль профиля, так и под прямым углом к нему.

Прозрачный.

Количество в упаковке: 20 шт.

Как подвешивать: см. главу "Скай-Лайн"




STR-HOOK

Крючок для Sky-Trak

Для крепления на профиле Sky-Trak, а также на STR-LINE. Прозрачный.

Количество в упаковке: 20 шт.

Как подвешивать: см. главу "Скай-Лайн"




JN-CL

Зажим для соединения двух рам

Прозрачный

Количество в упаковке: 20 шт.




JNR-CL

Зажим для соединения двух рам

Крепится под любым углом.

Прозрачный.

Количество в упаковке: 20.




TW-CL

Соединительный зажим

Позволяет подвешивать рамы вертикальными рядами.

Прозрачный.

Количество в упаковке: 20 шт.




FLU-90-TF9-0040

Штампованный захват, самоклеющийся

Для установки рам под прямым углом к поверхности.

Прозрачный.


Количество в упаковке: 20 шт.






FLU-00-TF9-0040

Штампованный захват, самоклеющийся
Для установки рам параллельно поверхности.
Прозрачный.
Количество в упаковке: 20 шт.




AC-CL-0020, AC-CL-0105

Зажим
Для крепления рекламных плакатов к рамам.
Предназначен для плакатов толщиной до 3 мм.
Прозрачный.
Количество в упаковке: 20 шт.




AN-CL-0025, AN-CL-0050

Зажим для соединения рам в квадратный мобайл
Материал: ПВХ.
Длина: 25 и 50 мм.
Прозрачный.
Количество в упаковке: 20 шт.




UF

Алюминиевый профиль
С желобками-направляющими. Стандартные цвета: анодированный алюминий, белый, красный, синий, желтый и черный.
Может использоваться со всеми зажимами.
Различные длины, прямая и изогнутая форма, с радиусом в 50 мм.
Может использоваться с заглушкой 2305-04 см. раздел "Джегаб".



TBST-90

Настольный держатель
Для размещения рам под прямым углом к поверхности.
Прозрачный.
Количество в упаковке: 20 шт.





TBST-75

Настольный держатель

То же, что TBST-90, но под углом 15 градусов.
Прозрачный.
Количество в упаковке: 20 шт.



2232-CL

Держатель рам


Крепится на пробке бутылки.
Внутренний диаметр: 31 мм.
Прозрачный.
Количество в упаковке: 10 шт.
Количество в коробке: 50 шт.



FL-CL90

Зажим для рам


Подходит для профилей Sky-Trak или FL-W.
Может быть закреплен в двух положениях.
Прозрачный.
Количество в упаковке: 20 шт.



FL-CL75

Зажим для рам


То же, что FL-CL 90, но под углом 15 градусов.
Может быть закреплен в двух разных положениях.
Количество в упаковке: 20 шт.



FL-W-TF12-1000

Самоклеющийся профиль

Используется вместе с FL-CL 75 или FL-CL 90 для крепления рам, например, на морозильниках.
Цвет: белый.
Количество в упаковке: 25 шт.





STR-LINE13-0998

Профиль для Sky-Trak


Профиль со сквозными отверстиями для подвешивания рам или плакатов на профилях Sky-Trak.

Можно заказать с самоклеющейся лентой.

Ширина: 13 мм.

Прозрачный.

Кол-во в коробке: 25.



MGT-90


Магнитное крепление для рам

Для крепления под прямым углом к поверхности.

Белый корпус и прозрачный держатель рамы.

Макс. нагрузка: 7 кг.

Количество в упаковке: 10.




MGT-00

Магнитное крепление для рам

Для крепления рам параллельно поверхности. Корпус белого цвета и прозрачный зажим для рамы.

Макс. нагрузка: 7 кг.

Количество в упаковке: 10.




MGTS-90

Магнитное крепление

Угол 90 град.

Белый корпус/прозрачный зажим.

Количество в упаковке: 10.




MGTS-00

Магнитное крепление

Угол 0 град.

Белый корпус/прозрачный зажим.

Количество в упаковке: 10 шт.





TB-CLxxx


Зажим

Выпускаются пяти различных размеров для крепления рам на трубке любого диаметра от 8 до 28 мм.

Прозрачный

Количество в упаковке: 20

TB-CL8-10, TB-CL11-13, TB-CL14-17, TB-CL18-22, TB-CL23-28.



OVAL TUBECLIP

Зажим

Для овальных труб 15x30 мм. Прозрачный.

Количество в упаковке: 20




TB-CLMP-T-19-30,5

Гибкое крепление

Крепление для трубок диаметром 19-30.5 мм. Серый, с прозрачным зажимом для рамы.

Количество в упаковке: 10



TSKORxxx-xxxx-T

Держатель рам для проволочных корзин

Телескопический, подходит для большинства типов проволочных корзин.

Длина: 330-510, 580-1010, 830-1510 мм.

Можно заказать с TS- или TCB- вместо T.

Количество в коробке: 10





PLU-HOLDERA5-KIT, PLU-HOLDERA4-KIT

Перекидная система

Один комплект состоит из:

8 рам формата А5 или А4, белого или красного цвета
(другие цвета - на заказ)

1 держателя для 8 рам, с регулируемым углом чтения

1 подставки; телескопической трубки.

Стандартный цвет: белый, другие цвета - на заказ

Количество в упаковке: 1.

ОТДЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЮТСЯ:

RAM A4-PLU

Рама формата А4


Все стандартные цвета.

RAM A5-PLU


Рама формата А5

Все стандартные цвета

RAMA4-PLU



RAMA5-PLU






T

Держатель рамы


Устанавливается на трубку диаметром 9 мм. Прозрачный.
Количество в упаковке: 10.



T-XL

Большой держатель рамы

Устанавливается на трубку диаметром 9 или 12 мм.
Цвета стандартные: красный, оранжевый, желтый, белый, черный, зеленый, синий и прозрачный.
Количество в упаковке: 10.



TEL-CL-T

Телескопический держатель рамы


Мин. длина: 300 мм.
Макс. длина: 700 мм.
Материал: хромированная сталь и пластик.
Цвет: белый.
Количество в упаковке: 50.



CL-T

Большой универсальный зажим с держателем рам


Макс. захват: 30 мм.
Материал: пластик.
Цвет: белый.
Количество в упаковке: 50.



FLEX-BP

Соединительная деталь для трубок

Для регулировки угла чтения при использовании телескопических трубок на наклонной поверхности.
Соединяет FOT и трубку диаметром 12 мм.
Цвет: Серый.
Размеры: 12 и 9 мм. Количество в упаковке: 50.






TСВ

Держатель картонных плакатов

Подходит для картона 300 - 1000 г/кв.м. Устанавливается на трубку диаметром 9 мм.

Прозрачный.

Количество в упаковке: 10.



FOT-ML-ROUND


Круглая металлическая подставка

Тяжелая, особо прочная подставка для рам. Для алюминиевых трубок SK- диаметром 12 мм.

Диаметр подставки: 180 мм.

Цвет: Серебристо-серый.

Количество в коробке: 10.



FOT-W-320


Подставка из гнутой 9-мм проволоки

Высота: 320 мм.

Материал: Гальванизированная сталь.

Кол-во в коробке: 10.

Для держателей T, T-XL и TCB.



FOT-PL

Подставка для телескопических трубок

Пластиковая подставка для трубок диаметром 9 мм и 12 мм.

Размеры: 120x220 мм. Серая.

Количество в упаковке: 10.



FOT-ML

Подставка для телескопических трубок


Металлическая подставка для трубок диаметром 12 мм.

Размеры: 160x200 мм.

Цвет: серый

Другие стандартные цвета: мин. заказ 500 шт.

Количество в упаковке: 10.



FOT-MLH

Подставка для телескопических трубок


Тяжелая металлическая подставка для трубок диаметром 12 мм.

Размеры: 200x200 мм.

Цвет: серый.

Другие стандартные цвета: мин. заказ 500 шт.


Количество в упаковке: 25 шт.






SK-M-00

Магнитная подставка на прямой трубке диаметром 9 мм
Используется с Т-держателем или Т-XL. Так же подходит для держателя VENDOR. Надежная магнитная подставка, которая регулируется под различными углами наклона.
Длина трубки: 200 мм.
Цвет: Белый магнит, алюминиевая трубка.
Количество в упаковке: 20.



SK-M-90

Магнитная подставка с наклонной трубкой диаметром 9 мм
Используется с Т-держателем или Т-XL. Также подходит для держателя VENDOR. Надежная магнитная подставка, которая регулируется под различными углами наклона.
Длина трубки: 100+100 мм.
Цвет: Белый магнит, алюминиевая трубка.
Количество в упаковке: 20.



SK330-T

Телескопическая трубка с Т-держателем
Фиксированная длина - 330 мм. Трубка диаметром 9 мм.
Трубки - из алюминия, Т-держатель - прозрачный.
Количество в упаковке: 10.




SK330-510-T

Телескопическая трубка с Т-держателем
Регулируемая длина: 330-510 мм.
Трубка диаметром: 12 мм (внизу) и 9 мм (сверху).
Из алюминия.
Прозрачный Т-держатель.
Количество в упаковке: 10.



SK580-1010-T

Телескопическая трубка с Т-держателем
Регулируемая длина: 580-1010 мм.
Трубка диаметром: 12 мм (снизу) и 9 мм (сверху).
Трубки из алюминия, прозрачный Т-держатель.
Количество в упаковке: 10.





SK830-1510-T

Телескопическая трубка с Т-держателем

Регулируемая длина: 830-1510 мм.
Трубка диаметром: 12 мм (снизу) и 9 мм (сверху).
Трубки из алюминия, прозрачный Т-держатель.
Количество в упаковке: 10.



SK330-T-FLX-UP

Телескопическая трубка с Т- и FLEX-держателями

Фиксированная длина: 330 мм. Держатель FLEX устанавливается на вершину трубки.
Трубки и FLEX - серые, Т-держатель - прозрачный.
Количество в упаковке: 10.



SK330-T-FLX-BP

Телескопическая трубка с Т- и FLEX-держателями

Фиксированная длина: 330 мм. FLEX установлен снизу трубки.
Трубки и FLEX - серые, Т-держатель - прозрачный.
Количество в упаковке: 10.



SHF-SW

Подвижный держатель рам

Для горизонтального крепления с помощью шурупов или самоклеющейся ленты.
Прозрачный.
Количество в упаковке: 10.
Также выпускаются с зажимом для вывесок (SHF-FLAG) - на заказ, см. раздел "Шелфтокеры".







UMC-SW

Металлический зажим с держателем рам

С подвижным держателем рам установленным на краю полки. Рама фиксируется под вертикальным углом к полке и откидывается при малейшем прикосновении.
Белый, с прозрачным держателем рамы.
Количество в упаковке: 10.

Также выпускается с зажимом для вывесок (UMC-FLAG) - по заказу, см. раздел "Шелфтокеры".





UMC-FLEX


Металлический зажим с Т-держателем

Для крепления рам на краю полки. Рамы могут крепиться сверху, либо сбоку зажима. Белый, с прозрачным держателем.

Количество в упаковке: 10.

Также выпускается с зажимом для вывесок (UMC-FLAG)

- на заказ, см. раздел "Шелфтокеры".



MPL-SW


Пластина с держателем рамы

С подвижным держателем рамы. Для использования на паллетах или в качестве держателя для шелфтокера. Белая металлическая пластина и прозрачный держатель рамы.

Количество в упаковке: 10.

Также выпускается с зажимом для плакатов (MPL-FLAG)

- на заказ, см. раздел "Шелфтокеры".




AS-ARM-FLUG-KIT

Регулируемый магнитный кронштейн с подвижным держателем рам

Для установки рам перпендикулярно поверхности. Устанавливается на внутренней стороне металлических полок. Может использоваться с ценникодержателями с высотой этикетки 90 мм (когда используются полки не под наклоном). Угол кронштейна регулируется для использования с наклонными полками гравитационной подачи. Белый корпус, алюминиевый кронштейн, прозрачный подвижный держатель.

Возможны другие модификации под заказ, см. ассортимент AS-ARM-, раздел "Боковые вывески".

Количество в коробке: 20.



MGT-SW


Магнитный кронштейн с подвижным держателем рам

Для крепления под металлической полкой. Белый корпус и прозрачный держатель рамы.

Количество в упаковке: 10.

Также выпускается с зажимом для плакатов (MGT-FLAG)

- на заказ, см. раздел "Шелфтокеры".




TR-SW

Подвижный держатель рамы для проволочных полок

Для рам и боковых вывесок. Крепится на проволочной полке с помощью обычного зажима.

Прозрачный.

Количество в упаковке: 10.



ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫ



WOA6, WOA5, WOA4, WOA3

Деревянная рама из мореной сосны

Цвет: Сосна.

Размеры: А6-А3.


Другие размеры под заказ.

WOA6, количество в коробке: 60.

WOA5, количество в коробке: 50.

WOA4, количество в коробке: 30.

WOA3, количество в коробке: 15.



FOOT-WO-0050


Деревянная подставка для деревянных рам

Высота: 50 мм.

Материал: Мореная сосна.

Цвет: Сосна.

Количество в коробке: 10.



FOOT-WO-0300


Деревянная подставка для деревянных рам

Высота: 300 мм.

Материал: Мореная сосна.

Цвет: Сосна.

Количество в коробке: 10.




WOW

Для установки деревянных рам на стенах

Материал: Поликарбонат.

Цвет: Черный.

Количество в упаковке: 20.



WO-HG-CL

Клипса с фиксированным крючком для деревянных рам

Материал: Поликарбонат.

Цвет: Черный.

Количество в упаковке: 20 (10 пар).





WO-JO

Соединительная деталь для установки STRW в ряд

Материал: Полипропилен.

Цвет: Черный.

Количество в упаковке: 10.



WO-END

Наконечник для STRW

Материал: Полипропилен.

Цвет: Черный.

Количество в упаковке: 20.



STRW-1800, STRW-0900

Деревянный Sky-Trak

Длина: 1800 мм, 900 мм.

Диаметр: 22 мм.

Материал: Мореная сосна.

Цвет: Сосна.

Количество в наборе: 1.

