

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для замороженных продуктов

Быстрый рост потребления замороженных полуфабрикатов вкупе с постоянно растущим ассортиментом делают необходимым эффективное ценообозначение в данной категории. HL Display предлагает целый спектр решений для демонстрации цен и сегментации товаров.

Эти решения варьируются от модульных систем организации всей секции до выделения какого-либо одного товара в категории.



ФАКТЫ

В холодильнике всегда порядок

Различные решения с использованием разделителей оптимизируют использование пространства и помогают организовать и поддерживать планограмму.

Большой ассортимент ценникодержателей специально для морозильников.

Совместимы с нашими рамами, для размещения дополнительной промо-информации.

Большой ассортимент алюминиевых профилей подвесных, для морозильников-ларей и морозильных шкафов - для размещения POS-материалов.

Полный спектр решений для морозильных шкафов, включая автоматическую подачу для пакетированных продуктов и устройства автоматической подачи для продуктов в коробках.

! для открытых морозильников !

Морозильник Matrix

- Создает и поддерживает организацию и структуру в секции открытых морозильников, что значительно облегчает выбор и поиск необходимого товара.
- Совершенствует ценообозначение.
- Сегментация упрощает поиск и выбор товара.
- Цветовая сегментация помогает покупателю сориентироваться в ассортименте и быстро сделать выбор покупки.

Преимущества

- Упрощается процесс пополнения выкладки персоналом магазина или поставщика.
- Товары продаются по правилу "ФИФО".
- Категория хорошо структурирована и организована.
- Ценник всегда соответствует товару, что экономит время покупателей.



! для открытых морозильников !

Для морозильных шкафов

Максимальное использование торгового пространства

Современные морозильные шкафы предоставляют дополнительные возможности оптимизации пространства для выкладки товара.



Эффективная сегментация в категории

Такое решение для эффективной сегментации товаров, как вертикальные вывески, теперь предлагается и для морозильников. Такие вывески и баннеры крепятся к дверцам морозильника с помощью присосок.

Полочная выкладка в морозильнике

Здесь мы предлагаем толкающие устройства. Эти устройства автоматически двигают упаковки с товаром к переднему краю по мере раскупаемости запаса. Такое устройство справляется даже с 10-ти килограммовой нагрузкой.

Система разделителей Optimal™ может также использоваться для наилучшей организации пространства морозильных камер. Смотрите раздел Оптимал с различными решениями использования данной системы.



! для открытых морозильников !

Решения для охлажденных и замороженных продуктов

Идеально подходящая коммуникация

HL Display предлагает решения для мерчендайзинга и торговых залов, идеально подходящие для категории охлажденных и замороженных продуктов.

Материалами для этих решений являются:

- Вертикальные и Потолочные вывески
- Держатели и панели для промо-графики
- Напольная графика
- Системы организации полочного пространства для вертикальных и горизонтальных морозильников.



Решения под заказ

На следующих страницах представлена наша продукция для Охлажденных и Замороженных товаров. Кроме стандартных вариантов мы предлагаем решения, разработанные "на заказ" для ведущих мировых розничных сетей и производителей товаров. Обратитесь в наше торговое представительство в Москве за дополнительной информацией.





OFM39-

Ценникодержатель

Для эффективного ценообозначения.

Защелкивается на профиле Gripper или OFM-SW1, OFM-SW2.

Высота этикетки: 39 мм. Различные длины.

Цвет: Прозрачный.

Материал: Морозоустойчивый пвх-пластик.

Кол-во в коробке: 200.



OFM-SW1, OFM-SW2

Кронштейн-пружина

Используется с ценникодержателем OFM39 на 3 мм пластиковом разделителе.

OFM-SW1 - одиночный кронштейн-пружина

OFM-SW2 - двойной кронштейн-пружина

Материал: Нержавеющая сталь.

Длина кронштейна: 60 мм.

Кол-во в упаковке: 50.



OFM-SH-

Держатель разделительных баннеров

Крепится на разделители толщиной 3 мм. Рекомендуемая толщина баннера 3 мм.

Стандартная длина: 60 мм.

Цвет: Прозрачный.

Материал: Морозоустойчивый пвх-пластик.

Кол-во в упаковке: 50.



OFM-CLIP

Верхний замок для разделителей

Закрепляет в устойчивом положении разделители.

Одна часть представляет из себя L-образный замок, две - перекрестный.

Цвет: Прозрачный.

Кол-во в коробке: 200.



OFM-DS



OFM-DL

OFM-DS/DL

Разделители





Устанавливаются на профиле OFM-TS и OFM. Могут использоваться совместно с аксессуарами типа OFM-B для большей устойчивости при загрузке товаром в тяжелой упаковке, профилем Gripper и креплением OFM-GL, используя перфорацию для ценообозначения на длинных разделителях.

Разделитель OFM-DS может быть изготовлен с насечками и U-образной вырубкой.

Материал: Морозоустойчивый ПЕТ 3 мм.

Размеры под заказ.

Кол-во в упаковке: насыпью.



! для открытых морозильников !



OFM-TS



OFM-LS



OFM-TS/LS

Нижний профиль

Устанавливается на нижнем основании морозильной камеры для фиксации разделителей OFM-DL/DS с интервалом каждые 10 мм. Разделитель OFM-LS устанавливается у стенки холодильника, а разделитель OFM-TS посередине. Материал: Морозоустойчивый пвх-пластик. Длина под заказ. Кол-во в коробке: 50.

OFM-BT





Усиленный профиль для разделителей

Для выкладки продуктов в тяжелой упаковке. Используется на каждой стороне разделителя OFM-DS. Материал: Морозоустойчивый пвх-пластик. Длина под заказ. Кол-во в коробке: 50.

MAX-O, MAX-C

Система для открытых холодильников

MAX-O - Длинные разделители.
MAX-C - Крестообразные разделители с "крылышками".
Предотвращает сползание скользких мерзлых упаковок с товаром.
Возможна шелкографическая печать и вырубка.
Материал: холодостойкий PET-пластик 2, 3 или 4 мм.
Упаковка зависит от размеров.



! для открытых морозильников !



Corner L

Разделитель для открытых холодильников


Используется совместно с профилем Gripper и ценникодержателем OFM39.

Высота определяется в зависимости от предполагаемой загрузки.

Поставляется в плоском виде.

Материал: Прозрачный ПЕТ 0.7 мм.

Кол-во в упаковке: насыпью.



Corner X

Разделитель для открытых холодильников


Высота 20 мм, длина 130 мм, ширина 130 мм.

Используется совместно с печатной основой TPL-U.

Поставляется в плоском виде.

Материал: Прозрачный ПЕТ 0.7 мм.

Кол-во в упаковке: насыпью.



TPL-U

Печатная основа для открытых холодильников


Нанесение изображения: Шелкография.

Вырубная форма.

Используется совместно с Corner L и Corner X.

Материал: Белый пвх-пластик 1 мм.

Кол-во в упаковке: насыпью.



РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ МОРОЗИЛЬНИКОВ



OFMT -

T-образный профиль для разделителей

Используется в комбинации с разделителями OFM-DL или OFM-DLS. Разделитель толщиной 3 мм устанавливается в любом месте открытого морозильника для эффективной сегментации товара. Может поставляться с насечками для максимальной гибкости при установке.


Длина профиля может соответствовать глубине морозильной камеры или длине разделителя.

Разделитель может быть с фигурной вырубкой и печатью.

Ширина основания профиля 100 мм, высота 25 мм.

Стандартная длина: 700 мм.

Кол-во в коробке: 50.



AVD-V

L-Разделитель для морозильных установок


С закругленными углами.

Возможны различные размеры и формы.

Толщина: 2, 3 или 4 мм.

Возможна печать: шелкография.

Кол-во в упаковке: в зависимости от размеров.



! для открытых морозильников !



AVD-TH

T-образный разделитель с подвижным основанием

Для морозильных камер и холодильных отсеков. Основание с подвижной опорой. Образует угол в 90 градусов. Закругленные углы, поставляется в плоских упаковках. Графика: шелкография.

Более широкий ассортимент см. раздел "Оптималь", "Нефиксируемые разделители".

Упаковка зависит от размеров.



AVD-U

L-Разделитель с вырубкой

Закругленные углы.

Для морозильных установок. Возможны размеры и вырубка под заказ. Возможна печать (шелкография).

Материал: пластик 2, 3 или 4 мм

Кол-во в упаковке: в зависимости от размеров.



AVD-T

T-Разделитель

Для морозильных установок. Возможны размеры и форма вырубki под заказ. Печать - шелкография.

Материал: пластик 2, 3 или 4 мм.

Кол-во в упаковке: в зависимости от размеров.



AVD-DBA

Вывеска с печатью для разделителей

Подходит для всех видов разделителей Optimal™, особенно для AVD и AVD-T, в т.ч. проволочных.

Возможна печать (шелкография).

Форма вырубki и размеры возможны под заказ.

Кол-во в упаковке: в зависимости от размеров.








FREEZER CROWNER

Держатель вывески для открытых морозильников

Используется либо непосредственно для размещения указателей, либо для выделения информации о промо-акциях. Материал - прозрачный ПВХ, размещается над проволочными или прозрачными разделителями толщиной до 6 мм. Держатель информации - панель из ударопрочного акрила (2 x 1.5 мм). Имеются панели двух форм: полумесяц и клин (см. картинку). Панели др. форм - на заказ.

Размеры: полумесяц и клин: длина 745 мм, высота 250мм от основания.

В упаковке: 10



ПРОФИЛИ И “ТЕНТЫ” ДЛЯ ОТКРЫТЫХ МОРОЗИЛЬНИКОВ



CATRAIL

Профиль для ценников и графики

Позволяет не только организовать ценообозначение, но и оформить выкладку категории.

Ценникодержатель IDK99 может использоваться для быстрой смены графики. В верхний желоб-направляющую CATRAIL можно устанавливать дополнительные карточки толщиной до 6 мм.

Рамы устанавливаются прямо на CATRAIL с помощью STR-CL или FL-CL 90.

Соедините CATRAIL с двумя CAT-BASE, или дополните его, напр., FT-BUGEL или VKR для приподнятия конструкции.

Для подвешивания используйте CAT-LOOP.

Стандартные длины: 2000 и 3000 мм.


Высота фронтального желоба-направляющей - 107 мм.

Стандартные цвета: Анодированный алюминий, Зеленый RAL 6029, Красный RAL 3020 и Белый 9010.

Другие цвета - на заказ.

Размеры: высота 106 мм, ширина 120 мм.

Кол-во в коробке: 12.



CAT-BASE

Алюминиевая подставка для CATRAIL

Защелкивающаяся

Придает конструкции надежность и устойчивость.



Отверстия для шурупов.

Цвет: Анодированный алюминий.

Шурупы в комплект не входят.

Размеры: Длина 95 или 300 мм, ширина 91 мм.

Кол-во в коробке: 24.




CAT-END

Заглушки для CATRAIL

В них можно легко вырезать отверстия для установки профилей VKR.

Стандартный цвет: Черный.

Кол-во в упаковке: 24.



CAT-LOOP


Петля для подвешивания профиля CATRAIL

В комплект входит по два шурупа на каждую петлю.

Высота петли: 15 мм.

Длина: 75 мм.

Кол-во в упаковке: 12.



! для открытых морозильников !




CAT-JOIN

Соединитель для CATRAIL, с петлей

Для жесткого соединения двух профилей в прямую линию.

Каждый комплект состоит из:
1 профиля, 2 шурупов и 1 планки.
Длина профиля: 75 мм.
Длина планки: 200 мм.
Кол-во в упаковке: 1 комплект.




INFORAIL-C-

Изогнутый алюминиевый профиль, односторонний

Идеален для ограниченного пространства. Может комбинироваться с ценникодержателем IDK99. Графика и IDK99 могут устанавливаться как сбоку, так и "защелкиванием". Использовать вместе с INFO-END. Крепится с помощью магнита MGT-90 или вспененной самоклеющейся ленты.

Цвета: Анодированный алюминий и Белый.
Длина - на заказ. Кол-во в коробке: 6.




IDK99-

Вставка для INFORAIL-C

Изогнутая вставка высотой 99 мм.
Защищает печатную вставку.


Может также использоваться с профилем CATRAIL.
Стандартный цвет: Прозрачный.
Кол-во в коробке: 25.



DB-COVER

Защитная вставка с панелью для ценника для профиля INFORAIL

Может также использоваться с профилем CATRAIL. Возможно нанесение (шелкография).
Длина: 660, 890, 990, 1320 мм.
Другие длины под заказ.
Материал: Прозрачный пластик 0.5 или 0.7 мм.
Кол-во в коробке: 50.



! для открытых морозильников !



FT-BUGEL-0110, FT-BUGEL-0150

Телескопические кронштейны для "тентов"




110 или 150 мм. FT-BUGEL-110 с FT-Distance 600 мм регулируется в пределах 800-1330 мм.

FT-BUGEL-110 с FT-Distance 885 мм регулируется в пределах 1000-1500 мм.

FT-BUGEL-150 с FT-Distance 600 мм регулируется в пределах 800-1330 мм.

FT-BUGEL-150 с FT-Distance 885 мм регулируется в пределах 1000-1500 мм.

Материал: Сталь, окрашенная порошковой краской в белый цвет. Кол-во в упаковке: 1 комплект с шурупами, болтами и основанием (см. фото), прикрепляющейся самоклеющейся лентой или шурупами.



PFU, PFU-T, PF, PF-T

"Тенты"-пластик, с ценникодержателями

Высота: 110 мм, 150 мм

Макс.длина: 1500 мм.

Широкий выбор крепежных деталей для всех типов открытых морозильников.

Имеются совместимые держатели картинок:


См.стр. 165 для DBELV и DBBB.

PFU = Белый, для крепления на проволоке.

PFU-T = Прозрачный, для крепления на проволоке.

PF = Белый, крепление на морозильник.

PF-T = Прозрачный, крепление на морозильник.




URPF-TP-

Монтажная лента

Для установки "тентов".

Цвет: Прозрачный.

Кол-во в коробке: 25.



! для открытых морозильников !

АКСЕССУАРЫ




AL-

Потолочный алюминиевый профиль

Стандартная длина: 2 и 3 метра. Стандартные цвета: алюминиевый, белый, красный, синий, желтый и черный. С отверстиями для подвешивания.

Количество в упаковке: 24.




ALF-

Винтовое крепление с гайкой-планкой

Используется совместно с профилями STR- для подвешивания "тендов" над морозильными камерами.

Количество в упаковке: 1 комплект (20 креплений и 20 гаек)




ALF-BASE

Торцевые заглушки для профилей AL- и STR-

Поставляются с двумя винтовыми креплениями и двумя креплениями ALF.

Количество в коробке: 1 комплект




ALF-JOIN-

Соединительный комплект для AL-профилей

Крепится винтами.

Винты входят в отверстия на концах профиля AL-.

Количество в упаковке: 1 комплект



VKR 250-0750

Профиль

L-образное основание для приподнятия профилей и "тендов".


Использовать с краевым креплением или зажимом и алюминиевым профилем. Материал: Алюминий.

Высота: 250 мм. Длина: 750 мм.




SKA-0750

Соединитель




TST 600-1000

T- опора




FSK

Краевое крепление




TVN

Зажим



FKV

Крепление



НОВИНКА

! для открытых морозильников !



GRIPPER-

Защелкивающийся профиль для плакатов для CATRAIL


GRIPPER надежен и имеет привлекательный внешний вид. Подвешенная графика заменяется за считанные секунды благодаря защелкивающемуся механизму. Gripper легко загружается сбоку или снизу профиля STAR-TRAK, и так же легко открывается для замены графики. Для крепления GRIPPER под профилем CATRAIL, основание CAT-BASE должно закрывать дно CATRAIL.

Для пластиковых и бумажных плакатов толщиной 0,1-2,0 мм. Стандартные длины: 210, 297, 400, 420, 500, 594, 600, 700, 800, 841, 1000 и 1200 мм.

Другие длины - на заказ.

Стандартные цвета: Прозрачный, Белый и Черный.

Кол-во в коробке: 50.



MPH


Многофункциональный зажим-петля для профилей

Устанавливается и снимается снизу профилей STAR-TRAK, AL и CATRAIL (если весь CATRAIL снизу закрыт основанием CAT-BASE).

Может использоваться для подвешивания под углом 0° и 90°.

Цвета: Прозрачный, Белый и Черный.

Кол-во в упак.: 20.




STR-CL

Зажим для рамы (для подвесного профиля)

Поворотом на 45 град. зажим может устанавливаться или сниматься непосредственно снизу профилей STAR-TRAK, AL и CATRAIL (если весь CATRAIL снизу закрыт основанием CAT-BASE). Может располагаться под углом: 0° или 90° к подвесному профилю.

Прозрачный

Кол-во в упаковке: 20.



FL-CL90, FL-CL75

Зажим для рамы


Для крепления рам сверху на профилях CATRAIL и FL-W или снизу профиля AL.

Позволяет располагать рамы параллельно или перпендикулярно профилю.

FL-CL75 обеспечивает угол чтения 15°.

Прозрачный

Кол-во в упак: 20.



! для открытых морозильников !





FL-W-TF12-1000

Крепежная планка

Позволяет использовать зажим FL-CL на "тентах" FT (металлическом) или PF (пластиковом). С самоклеющейся лентой.

Белая.

Количество в упаковке: 25.



STR-LINE-13-

Пластиковый профиль с отверстиями для подвешивания


Устанавливается в профиль STAR-TRAK, AL и CATRAIL (если весь CATRAIL закрыт снизу основанием CAT-BASE).

Упрощает подвешивание плакатов и рам на крючках.

Имеется самоклеющийся вариант.

Прозрачный.

Кол-во в коробке: 25.




DBELV 090-0105

Держатель картинки

Слегка изогнутая форма держателя позволяет устанавливать его вертикально на тентах для морозильных камер.

Различные размеры.

Упаковка - в зависимости от размеров.



DBBV 090-0105+DBR

Держатель картинки

С ценникодержателем. Для установки на тентах для морозильных камер на одной из двух возможных высот. Для картинок размером 90x105 мм.

Количество в упаковке: 50.



для вертикальных холодильников



WPL

Проволочный толкатель для холодильников


Использовать с: OFRK40 или 60, OW 3,0 и OPM 3,0.

Большая задняя панель: 130x130 мм.

Варианты длины: 385, 485, 560, 585.

Другие длины - на заказ.

Кол-во в упаковке: насыпью.



INFORAIL-C

Изогнутый алюминиевый навесной профиль

Дает дополнительное пространство для информации, высотой 103 мм (99 мм с ценникодержателем IDK99). Используется с заглушками INFO-END.

Устанавливается при помощи шурупов, усиленной самоклеющейся ленты, крепления SGJ, ассортимента креплений для рам HL (например, MGT-90), либо просто насаживается на край поверхности.

Возможны следующие варианты профиля:

INFORAIL-C-2H: с 2 отверстиями на фронтальной части для установки на стенах при помощи шурупов (3 отверстия для профиля длиной 2000 мм, при длине 3000 мм отверстия невозможны).

INFORAIL-C-TF-S: с усиленной самоклеющейся лентой шириной 12 мм для произвольной установки.

INFORAIL-C-TF-W: с усиленной самоклеющейся лентой шириной 12 мм для крепления на стену.



Цвет: Натуральный анодированный алюминий и белый RAL 9010.

Длина: 661, 891, 991, 1321, 2000 и 3000 мм.

Другие длины под заказ.

Печатная вставка должна быть высотой 107 мм (толщина материала до 1.0 мм), длина должна быть на 1.0 мм короче выбранной длины профиля.

Кол-во в коробке: 6.




INFO-END

Заглушка для INFORAIL-C

Стильное дополнение к INFORAIL-C.

Стандартный цвет: Черный или серебряный/серый, другие - на заказ.

Кол-во в упаковке: 12 (6 левых + 6 правых).



! для открытых морозильников !



TPL-INFO

Вставка в профиль INFORAIL


Поставляется с печатью. С захватом, облегчающим замену вставок.

Длина: 660, 890, 990 и 1320 мм.

Другие длины под заказ.

Материал: Белый пластик 0.5 мм.

Кол-во в коробке: 50.



TPL-COVER

Защитная панель для профиля INFORAIL

Может поставляться с печатью.

Длина: 660, 890, 990, 1320 мм

Другие длины под заказ.

Материал: Прозрачный пластик 0.5 мм.

Кол-во в упаковке: 50.



AS-ARM-SCB-G-KIT

Крепление для бокового баннера на стеклянные двери

9 мм алюминиевая трубка с большими присосками.

Каждая присоска снабжена "хвостиком" для быстрого снятия.


В алюминиевую трубку вставлен держатель плаката GRIPPER длиной 105 мм.

Макс. вес баннера: 1,2 кг.

Цвета трубки: Белый или Анодированный алюминий.

Каждый комплект поставляется в полном сборе, готовым к использованию.

В него входят: Трубка, 2 заглушки, 1 профиль GRIPPER и 2 присоски. Кол-во в коробке: 20 комплектов.



AS-ARM-SCSW-G-KIT

Крепление для бокового баннера на стеклянные двери

9 мм алюминиевая трубка с большими присосками.

Каждая присоска снабжена "хвостиком" для быстрого снятия.

В алюминиевую трубку вставлен держатель плаката GRIPPER длиной 105 мм.

Для баннеров шириной: 297, 420, 500, 600, 700 и 840 мм.


Другие варианты ширины - на заказ.

Макс. вес баннера: 1,2 кг.

Цвета трубки: Белый или Анодированный алюминий.

Каждый комплект поставляется в полном сборе, готовым к использованию.

В него входят: Трубка, 2 заглушки, 1 профиль GRIPPER и 2 присоски. Кол-во в коробке: 20 комплектов.



НОВИНКА



КАТАЛОГ | HL DISPLAY