



Выкладка товаров

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

Воплощение новаторских идей

Следуя принципу практичности, команда дизайнеров компании HL Display разработала серию дисплеев для мест продаж. На основе нескольких прекрасно зарекомендовавших себя разработок мы можем в короткие сроки создать любой стенд (с гравитационной подачей или с полками), который будет отвечать требованиям любого клиента.



Услуги

Мы также оказываем нашим клиентам три основных вида услуг:

- эскизы, выполняющиеся вручную
- технические чертежи
- полная 3D цветная фотосимуляция



Плоская упаковка позволяет нам свести транспортные расходы к минимуму.



ФАКТЫ

Преимущества:


- Яркий дизайн.*
- Монтаж/демонтаж без инструментов.*
- Легкость монтажа/демонтажа.*
- Быстрота разработки - от идеи до производства.*
- Транспортировка в плоской упаковке (уменьшение стоимости).*
- Стандартные модули могут быть окрашены в брендовые цвета и снабжены шелкографическими изображениями.*

СИТИЛАЙН™

Гибкая система для создания уникальных дисплеев

Cityline™ - это привлекательная, легкая в сборке система дисплеев. Cityline™ может использоваться с круглым основанием, как основа для дисплея, либо с овальным и двумя опорами для создания дисплея шириной 600 мм. Данная система не предполагает использование дополнительных инструментов при сборке и установке. Специальные углубления в опорах позволяют быстро установить полки дисплея на желаемом расстоянии друг от друга.

Опоры Cityline™ изготавливаются из алюминия, стандартной высотой 1700 и 2000 мм. Порошковая окраска возможна под заказ. Вы можете использовать стандартные компоненты Cityline™ для создания дисплея по собственному эскизу при минимальных затратах.




ГРАВИТАЦИОННЫЕ ДИСПЛЕИ



STC-F 370-1800 E0

Напольный дисплей


С гравитационной подачей товара и открытым поддоном.
Стандартная высота: 1800 мм. Круглое основание диаметром 370 мм, диаметр поддона - 610 мм.
Стандартные цвета: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый.
На верхний и нижний цилиндры может быть нанесена шелкографическая печать. Поставляется в плоской упаковке, в разложенном виде.
Вместимость дисплея: макс. 60 кг.



STC-F 370-1550 E1-2

Напольный дисплей


С гравитационной подачей, одинарным или двойным поддоном.
Стандартная высота: 1550 мм. Круглое основание диаметром 370 мм, ширина поддона 180 или 300 мм.
Стандартные цвета: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый.
На нижний и верхний цилиндры дисплея может быть нанесена шелкографическая печать.
Вместимость: макс. 60 кг.



STC-F 370-1550 TE1-2

Напольный дисплей


С гравитационной подачей, одинарным или двойным прозрачным поддоном.
Стандартная высота: 1550 мм. Круглое основание диаметром 370 мм, ширина поддона - 300 мм.
Стандартные цвета: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый.
На верхний и нижний цилиндры может быть нанесена шелкографическая печать.
Вместимость: макс. 60 кг.



STC-T 370-900 E0

Напольный дисплей

Для массовой выкладки товара, с открытым поддоном.
Стандартная высота: 900 мм. Круглое основание диаметром 370 мм, диаметр поддона 610 мм.
Стандартные цвета: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый.
На нижний цилиндр может быть нанесена шелкографическая печать.
Вместимость: макс. 60 кг.





STC-C 370-800 E1-2

Дисплей для прилавка

С гравитационной подачей, с одинарным или двойным поддоном.

Стандартная высота: 800 мм. Круглое основание диаметром 370 мм, ширина поддона - 180 или 300 мм. Стандартные цвета: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый.

На верхний цилиндр может быть нанесена шелкографическая печать.

Вместимость: макс. 60 кг.



STC-F 250-1600 E0

Напольный дисплей

С гравитационной подачей и открытым поддоном.

Стандартная высота: 1600 мм. Круглое основание диаметром 250 мм, диаметр поддона - 455 мм.

Стандартные цвета: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый.

На верхний и нижний цилиндры может быть нанесена шелкографическая печать.

Вместимость: макс. 45 кг.



STC-F 250-1400 E1

Напольный дисплей

С гравитационной подачей и одинарным поддоном.

Стандартная высота: 1400 мм. Круглое основание диаметром 250 мм, ширина поддона - 210 мм.

Стандартные цвета: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый.

На верхний и нижний цилиндры можно нанести шелкографическую печать.

Вместимость: макс. 45 кг.



STC-T 250-850 E0

Настольный дисплей





Для массовой выкладки товара, с открытым поддоном.

Стандартная высота: 850. Круглое основание диаметром 250 мм, ширина поддона - 455 мм.

Стандартные цвета: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый.

На нижний цилиндр можно нанести шелкографическую печать.

Вместимость: макс. 45 кг.






СТС-С 250-620 Е1

Дисплей для прилавка

С гравитационной подачей и одинарным поддоном.
Стандартная высота: 620 мм. Круглое основание диаметром 250 мм, ширина поддона-210 мм.
Стандартные цвета: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый.
На верхний цилиндр можно нанести шелкографическую печать.
Вместимость: макс. 45 кг.




ДИСПЛЕИ-ЭТАЖЕРКИ



НУЛ 500

Напольная стойка с полками


Изготавливается методом инжекторной формовки.
Диаметр 500 мм. Вместимость: макс. 65 кг/полку.
Изменяемое расстояние между полками.
Стандартные цвета: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый.
Другие цвета - по заказу.
Основание и верхняя часть могут быть с шелкографической печатью.
Количество в упаковке: 1. (510x510x350 мм).



НУЛ 501

Напольная стойка с полками


Диаметр - 500 мм.
Вместимость: макс. 15 кг/полку. Стойка усилена центральным металлическим стержнем.
Стандартные цвета: Белый, черный, красный, зеленый и синий. Основание и верхняя часть могут быть с шелкографической печатью.
Кол-во в упаковке: 1 (510x510x350 мм).



НУЛ 600-400-

Напольная стойка с полками

Изготавливается методом инжекторной формовки.
Размеры: 600x400.
Вместимость: макс.65 кг/полку.
Регулируемое расстояние между полками.
Стандартные цвета белый, черный, красный, зеленый и синий. Другие цвета - по заказу.
Шелкографическая печать может наноситься на верхнюю часть и основание.
Количество в упаковке: 1 (600x400x350 мм).




НАПОЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ ИЗ АКРИЛА



MSU

MSU – Модульный блок для сэнэков

Может быть отдельно стоящим, или размещаться на основании (как часть настенного дисплея). Легко собирается без специальных инструментов в любой конфигурации, благодаря взаимозаменяемым секциям. Поставляется в комплекте с разделителями, так что можно организовать выкладку товаров по Вашим потребностям. Поставляется в плоской упаковке. Размеры: ширина 600, 900, 1000, 1200 и 1250 мм.



IMPULSE FORECOURT UNIT

Компактный напольный дисплей для зон импульсных покупок

Вместительный, мобильный и чрезвычайно ударопрочный - идеален для каждодневного присутствия в наиболее оживленных зонах торгового зала. Может снабжаться полками или крючками, или их комбинацией.


Ширина: 400 мм.

Высота: 1060 мм.

Глубина: 450 мм.

Кол-во в упаковке: 1.

Кол-во на паллете: 8.



KIDS CONFECTIONERY UNIT

Прозрачный дисплей для зон импульсных покупок

Для выкладки таких товаров, как развесные и пакетированные конфеты, чипсы, печенье и т.д. Состоит из 7 ярусов, каждый из которых поделен 3 секции (ширина 162 мм). Изготовлен из высокопрочного акрила и поставляется в собранном виде.


Ширина: 498 мм.

Высота: 1245 мм.

Глубина: 450 мм.

Кол-во в упаковке: 1.

Кол-во на паллете: 8.




ДИСПЛЕИ ДЛЯ ПОЛОК И ПРИЛАВКОВ



КСУ

Диспелей для прилавков с топпером


3-х ярусный отдельно стоящий дисплей для прилавков с брендированным топпером.
Стандартные габариты - высота 630 мм, ширина 179 мм, глубина 276 мм.
Возможно производство дисплея с другими габаритами.
Печать топпера - шелкография.
Стандартный цвет материала: красный.
Другие цвета возможны по запросу.
Загрузка: максимум 12 кг.



OML2, OML3, OML4

Дисплей для прилавка


Для полок или прилавков.
Изготавливается с различным количеством уровней.
Стенки изготовлены из ПЕТ-пластика толщиной 2.0/3.0/4.0 мм.
Поставляются в разложенном виде в плоской упаковке.
Собираются легко, за несколько секунд.
Печать: шелкография.
Свяжитесь с нами по поводу возможных модификаций.



ОМН-2, ОМН-3, ОМН-4

Дисплей для прилавка


Для размещения товара на крючках.
Поставляется в плоской упаковке. Быстро собирается, благодаря уникальной системе креплений, встроенных в вертикальные боковые стенки.
Свяжитесь с нами по вопросам возможных модификаций.
Материал: холодостойкий и ударопрочный ПЕТ-пластик толщиной 3 или 4 мм.
Упаковка - в зависимости от размеров.
С шелкографией.



MEDIA UNIT

Компактный двухъярусный дисплей для журналов и мультимедиа

С "карманами" глубиной 65 мм, идеальными для размещения DVD, CD и журналов. Поставляется в плоской упаковке, легко и быстро собирается без каких-либо инструментов. Стандартный размер: 300x300x150 мм (ШxВxГ).
Другие размеры на заказ.
Кол-во в упак: 1.
Кол-во в паллете: 50.






CARD UNIT

Компактный трехярусный дисплей для открыток


С "карманами" глубиной 30мм, идеальными для размещения открыток и мелких канцелярских товаров. Поставляется в плоской упаковке, легко и быстро собирается без каких-либо инструментов. Стандартный размер: 300x300x150 мм (ШxВxГ). Другие размеры на заказ. Кол-во в упаковке: 1. Кол-во на паллете: 50.



2001, 2002

Чашка


Изготовленный с помощью вакуумной формовки дисплей для прилавка. Только прозрачная. Изогнутые крышка и основание. Диаметр - 200 мм. Толщина: 0.4 мм. основание: 2001, крышка: 2002. Кол-во в упаковке: 50.



2501, 2502

Чашка


Изготовлена способом вакуумной формовки. Только прозрачная. Изогнутая крышка и плоское основание. Диаметр - 250 мм. Толщина - 0.5 мм. основание: 2501, крышка: 2502. Кол-во в упаковке: 50.



2503

Кольцо с зажимом


Держатель для чашки 2501. Материал: металл с гальванопокрытием. Диаметр: 250 мм. Кол-во в коробке: 1.



2501-FOT

Подставка для чашки

Диаметры колец: 200 мм и 250 мм. Может использоваться с 2001, 2002, 2501, 2502 (см. фото). Высота: 300 мм. Материал: металл с покрытием.




ДИСПЛЕИ ДЛЯ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ



NPS

Одинарный стенд


Профилированные и гнутые полки - для большей ударопрочности и легкого доступа. Имеет 4 отделения. По желанию возможно нанесение логотипа на полки и верхнюю часть. Основание с отделкой под бук - стандарт, другие цвета - по заказу. Прочные колесики со стопорами. Размеры: 1250 мм высотой, 520 мм глубиной, 370 мм шириной. Легко и быстро собирается без использования специальных инструментов, благодаря уникальной системе соединителей. Особая конструкция полок позволяет брать журналы/газеты за корешок, что поддерживает порядок на стенде в течение торгового дня.



NPT

Двойной стенд


Профилированные и гнутые полки для большей ударопрочности и легкого доступа. Имеет 8 отделений. По желанию возможно нанесение логотипа на полки и верхнюю часть. Основание с отделкой под бук - как стандарт, остальные цвета - по запросу. Прочные колесики со стопорами. Размеры: 1300 мм высотой, 520 мм глубиной, 720 мм шириной.



NRQ

Стенд

Профилированные и гнутые полки для большей ударопрочности и легкого доступа. Имеет 16 отделений. По желанию возможно нанесение логотипа на полки и верхнюю часть. Основание с отделкой под бук - как стандарт, другие цвета - по заказу. Прочные колесики со стопорами. Размеры: 1275 мм высотой, 864 мм глубиной, 864 мм шириной.





NPI

Стенд


Профилированные и гнутые полки для большей ударопрочности и легкого доступа.

Имеет 16 отделений.

По желанию возможно нанесение логотипа на полки и верхнюю часть. Основание с отделкой под бук - как стандарт, другие цвета - по заказу.

Прочные колесики со стопорами.


Размеры: 1275 мм высотой, 864 мм глубиной, 864 мм шириной. 8 полок используются для газет, а остальные - для выкладки импульсных товаров (конфеты, чипсы, напитки в бутылках и банках).



NPM

Двусторонний стенд

Профилированные и гнутые полки. Предназначен для демонстрации 8-ми журналов или буклетов формата А4 на каждой из сторон. Основание - стандартное с отделкой под бук, снабжено прочными колесиками со стопорами.



ODP

Карман для дисплеев Оптималь

Дополнительные карманы изготавливаются для всех типов газетных стендов и предназначены для стимуляции импульсных покупок. Устанавливаются на боковых частях стенда. В каждой из стенок можно установить до 3 карманов. Могут быть использованы для промо-материалов или объемных журналов.

